



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปสามารถตรวจสอบและขอรับข้อมูลข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งขั้นตอน วิธีการในการที่ประชาชนจะเข้าตรวจสอบและเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการที่ปรากฏอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบอย่างทั่วถึง และเพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง จึงได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล, ข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.Dondong.co.th>

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายสุบรรณ เมิกช่วง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ลักษณะกิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	จำนวนเงิน
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๓ เครื่อง ราคา เครื่องละ ๑๗,๐๐๐บาท	คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย -หน่วยประมวลผลกลาง(CPU)มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB -มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย -มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย อ้างอิงเกณฑ์ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔	สำนักปลัด	๕๑,๐๐๐ บาท
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๗,๕๐๐ บาท	คุณลักษณะพื้นฐาน - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi -มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๗ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที (ipm)	สำนักปลัด	๒๒,๕๐๐ บาท

		- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm) - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดำ-สี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๖๐๐ หรือ ๖๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได้ - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔		
๓	ค่าจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วน	(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๒,๒๐๐ บาท อ้างอิงเกณฑ์ราคากลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔		๖๔,๔๐๐ บาท
๔	จัดซื้อโต๊ะทำงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงานจำนวน ๒ ตัว วัสดุ จัดซื้อนอก มาตรฐานครุภัณฑ์	กองคลัง	๖,๕๐๐ บาท

๕	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัวๆละ ๒,๓๐๐ บาท จัดซื้อนอกมาตรฐานครุภัณฑ์	กองคลัง	๔,๖๐๐บาท
๖	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	คุณลักษณะพื้นฐาน -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) จำนวน ๑ หน่วย โดยมี คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ ๑) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด ไม่น้อยกว่า ๔ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๓ GHz และมี หน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า ๑๐ แกน หรือ ๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด ไม่น้อยกว่า ๖ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑.๘ GHz และมี เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ ความสามารถในการประมวลผลสูง มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือ ดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย -มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือ ดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่ น้อยกว่า ๑ ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง -สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n, ac) และ Bluetooth	กองการศึกษา	๒๒,๐๐๐บาท
๗	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	คุณลักษณะพื้นฐาน - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน	กองการศึกษา	๗,๕๐๐ บาท

(Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง		เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๗ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm) - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดำ-สี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๖๐๐ หรือ ๖๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได้ - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔		
---	--	--	--	--

๘	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพាយไพล์ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน ๑ เครื่อง	คุณลักษณะเฉพาะสิ่งขอ ๑) มีหัวฉีด (Nozzle) หรือวาล์วควบคุมอัตราการไหล ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยน อัตราการไหลได้ สามารถควบคุมอัตราการไหลได้คงที่ ๒) ถังบรรจุสารเคมีเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี หรือตัวทำละลายอื่น ๆ และมีปริมาณบรรจุสารเคมีได้ไม่น้อยกว่า ๔ ลิตร ๓) ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำมันเชื้อเพลิง และมีปริมาณบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า ๑ ลิตร ๔) มีโลหะป้องกันความร้อน หุ้มท่อพ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของความยาวห้องเผาไหม้ถึงปลายท่อพ่น ๕) ขนาดของละอองสารเคมี(Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้ต้องมีค่า VMD ไม่เกิน ๓๐ ไมครอน และมีค่าความสม่ำเสมอ ของการผลิตละอองสารเคมี(Span) ไม่เกิน ๒ โดยวัดที่อัตราการไหล ไม่น้อยกว่า ๒๔ ลิตร/ชั่วโมง ที่ระยะ ๒ เมตร จากหัวพ่น และต้องมี หนังสือรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือหน่วยงาน ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ๖) เครื่องพ่นต้องเป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลิต ไม่ใช่เครื่องดัดแปลง เพื่อให้ได้ตามคุณลักษณะ และมีแหล่งผลิตชัดเจน หมายเหตุ : อ้างอิงคุณลักษณะเฉพาะจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข	กองการศึกษา	๘๑,๑๐๐ บาท
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าบ้านแม่ทอง บ้านดอนดั่ง หมู่ที่๑	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร(หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๗ ตร.ม.) ดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ หน้า ๙ ลำดับที่ ๑	กองช่าง	๕๖,๒๐๐บาท
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าบ้านนาบุญถิ่น ไปบ้านชาดบ้านดอนดั่ง หมู่ที่ ๑	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว๑๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร(หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า๓๔๗.๕๐ ตร.ม.) ดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด (ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย)เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ หน้า ๑๐ ลำดับที่ ๒	กองช่าง	๒๒๕,๔๐๐บาท

๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไปหนองโปก บ้านดอนต้ง หมู่ที่ ๑	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตร.ม.) ดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด (ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย)เป็นไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ หน้า ๑๑ ลำดับที่ ๓	กองช่าง	๙๗,๓๐๐บาท
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบหมู่บ้าน ด้านทิศตะวันออก บ้านกระนวน หมู่ที่๒	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า ๖๐๐ ตร.ม.)ดินถมข้างทาง ข้างละ ๐.๓๐ เมตร ดำเนินการตามแบบที่ อบต. กำหนด(ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย)เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น(๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ หน้า ๑๒ ลำดับที่ ๔	กองช่าง	๓๙๐,๐๐๐ บาท
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบหมู่บ้าน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๓	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ตร.ม. ดินถม ข้างละ ๐.๓๐ เมตร ดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด (ติดตั้งป้าย โครงการ ๑ ป้าย) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(๒๕๖๖- ๒๕๗๐)เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ หน้า ๑๑ ลำดับที่ ๔	กองช่าง	๓๙๐,๐๐๐ บาท
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากถนน หนองสองห้อง – บ้านไผ่ ไปบ้านพ้อจุ คำหงสา บ้านหนองค่าย หมู่ที่ ๕	ขนาดผิวจราจรกว้าง๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร(หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตร.ม.)ดินถมข้างทางข้าง ละ ๐.๓๐ เมตรดำเนินการตามแบบที่ อบต. กำหนด (ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(๒๕๖๖- ๒๕๗๐)ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ หน้า ๒๕ ลำดับที่ ๑๗	กองช่าง	๒๘๔,๖๐๐ บาท
๑๗	โครงการติดตั้งโคมไฟ ถนนโซล่าเซลล์ภายใน หมู่บ้าน บ้านหนองค่าย หมู่ที่ ๕	ทำการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์๒๕๐ วัตต์พร้อมขา โคมไฟจำนวน ๑๕ ชุด ราคาชุดละ ๔,๕๐๐ บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ หน้า ๗ ลำดับที่ ๑	กองช่าง	๖๗,๕๐๐บาท

๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนนสายหนอง สองห้อง-นาเชือก ไปดอนปู่ตา บ้านโนน สว่างหมู่ที่ ๖	โดยทำการเทคอนกรีตขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร(หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม.)ดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ หน้า ๑๙ ลำดับที่ ๘(ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย)	กองช่าง	๓๗๕,๐๐๐บาท
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากถนนหนอง สองห้อง-นาเชือก ไปนาแม่ทองหนัก อิน นาราชภูร์ บ้านหินแร่ หมู่ที่ ๗	โดยทำการเทคอนกรีตขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร(หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.) ดินถมข้างทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร ดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด (ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย)เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น(๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ หน้า ๓๐ ลำดับที่ ๒๒	กองช่าง	๓๙๐,๐๐๐ บาท
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไปวัดสุตโต บ้านหนองแขวน้อย หมู่ที่ ๘	โดยทำการเทคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตรยาว ๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.) ดิน ถมข้างทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร ดำเนินการตาม แบบที่ อบต.กำหนด (ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย) เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น(๒๕๖๖-๒๕๗๐)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้า ๒๙ ลำดับที่ ๑๓	กองช่าง	๒๕๘,๐๐๐
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากถนนสาย หน้าบ้านแม่สุภา แสงลุน บ้านหนองแขว น้อย หมู่ที่ ๘	โดยทำการเทคอนกรีตขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๕๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร(หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๒๔.๐๐ ตร.ม.)ดินถมข้างทางข้าง ละ ๐.๓๐ เมตร ดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด(ติดตั้งป้าย โครงการ ๑ ป้าย) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(๒๕๖๖- ๒๕๗๐)เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ หน้า ๒๕ ลำดับที่ ๑๑	กองช่าง	๑๔๕,๐๐๐ บาท
๒๒	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านโนนทัน หมู่ที่๙	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตรยาว ๑๘๑ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พร้อมฝาบปิด คสล. ดำเนินการตาม แบบที่ อบต.กำหนด (ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย)เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(๒๕๖๖- ๒๕๗๐)เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ หน้า ๓๕ ลำดับที่ ๑๖	กองช่าง	๔๔๘,๗๐๐บาท

๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านแม่ เขียน - โคกขวาง หมู่ที่ ๙	โดยทำการเทคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตร.ม.) ดำเนินการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น(๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ หน้า ๓๒ ลำดับที่ ๒๖	กองช่าง	๖๕,๓๐๐ บาท
๒๔	โครงการเสริมผิวลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านบ้านเสรี ชล หมู่ที่ ๑๐	ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๒ ตร.ม.) ดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด (ติดตั้งป้าย โครงการ ๑ ป้าย) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(๒๕๖๖- ๒๕๗๐)เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ หน้า ๔๓ ลำดับที่ ๒๐	กองช่าง	๔๕๐,๗๐๐ บาท
๒๕	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านหนองวัดป่า หมู่ ๔	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พร้อมฝาปิด คสล. ดำเนินการตามแบบที่ อบต. กำหนด (ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย)เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น(๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ หน้า ๑๗ ลำดับที่ ๗	กองช่าง	๓๙๖,๖๐๐ บาท

อนึ่ง หากท่านใดสนใจในรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการ/กิจกรรมตรวจสอบได้ที่
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดองดอง ได้ทุกวันในเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลดองดอง โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ [http:// WWW.Dondong.co.th](http://WWW.Dondong.co.th)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



(นายสุบรรณ เมิกช่วง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดองดอง

๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านแม่ เขียน - โคกขวาง หมู่ที่ ๙	โดยทำการเทคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตร.ม.) ดำเนินการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น(๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ หน้า ๓๒ ลำดับที่ ๒๖	กองช่าง	๖๕,๓๐๐ บาท
๒๔	โครงการเสริมผิวลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านบ้านเสรี ชล หมู่ที่ ๑๐	ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๒ ตร.ม.) ดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด (ติดตั้งป้าย โครงการ ๑ ป้าย) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(๒๕๖๖- ๒๕๗๐)เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ หน้า ๔๓ ลำดับที่ ๒๐	กองช่าง	๔๕๐,๗๐๐ บาท
๒๕	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านหนองวัดป่า หมู่ ๔	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พร้อมฝาปิด คสล. ดำเนินการตามแบบที่ อบต. กำหนด (ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย)เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น(๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ หน้า ๑๗ ลำดับที่ ๗	กองช่าง	๓๙๖,๖๐๐ บาท

อนึ่ง หากท่านใดสนใจในรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการ/กิจกรรมตรวจดูได้ที่
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ได้ทุกวันในเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลดอนดั่ง โดยสามารถดาวน์โหลดดูได้ที่ [http:// WWW.Dondong.co.th](http://WWW.Dondong.co.th)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายสุบรรณ เมิกช่วง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง